



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari

Alle Direzioni AA.SS.PP.- AA.OO. del SSR
Alla Direzione AOU "Dulbecco"
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Farmacie Ospedaliere
Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
A Federfarma Calabria

E p.c. al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro

Oggetto: Indicazioni campagna vaccinazione antinfluenzale 2023-2024 e vaccinazione autunnale/invernale anti COVID-19

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 2 agosto 2023 (rep n.193/CSR), ha approvato il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) per il periodo 2023-2025. Il nuovo Piano non comporta alcuna modifica al calendario vaccinale regionale attualmente in vigore, il quale è stato precedentemente approvato mediante il Decreto del Commissario ad Acta n. 32 datato 07/04/2022.

È importante sottolineare come il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) evidenzia la necessità di migliorare l'accesso alle vaccinazioni per le persone vulnerabili e con elevate condizioni di rischio, tra cui gli operatori sanitari. A tal fine, si prevede di rendere le vaccinazioni effettuabili in più strutture, tra cui gli ospedali pubblici e privati accreditati, le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), le Case di Riposo per anziani, oltre alle sedi vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione ed agli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera scelta e delle relative AFT/UCCP.

Anche il Programma Operativo 2022-2025, approvato con DCA n.162 del 18/11/2022 contempla azioni specifiche volte a migliorare le coperture vaccinali al fine di mantenere i Livelli Essenziali di Assistenza.

Con la circolare n. 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P, il Ministero della Salute ha recentemente rilasciato importanti linee guida relative alla prevenzione e al controllo dell'influenza per la stagione 2023-2024. Queste linee guida si basano sulle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alla composizione dei vaccini antinfluenzali.

La circolare n. 0025782-14/08/2023-DGPRES-DGPRES-P, precedentemente trasmessa con nota prot. 365235 del 16 agosto 2023, ha fornito ulteriori indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 contro il COVID-19 con successive note di integrazione contenute nella successiva circolare n. 003088-27/09/2023-DGPRES-DGPRES-P.

In quest'ultima circolare, sono state definite anche le modalità ed i tempi secondo cui condurre la campagna vaccinale anti COVID-19 per il periodo 2023-2024. Inoltre, sono state specificate le tipologie di vaccini da impiegare e le categorie di soggetti a cui dovrà essere prioritariamente rivolta l'offerta vaccinale.



Le campagne di vaccinazione, quando condotte in modo appropriato, hanno dimostrato di offrire un notevole rapporto costi-benefici, comportando vantaggi evidenti. Questi includono una significativa riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e della mortalità nei soggetti vaccinati.

Considerando, inoltre, la probabile co-circolazione dei virus influenzali e del SARS-CoV-2 durante la stagione autunno-inverno 2023/2024, è fondamentale sottolineare l'importanza della vaccinazione antinfluenzale. Questa misura è particolarmente cruciale per le persone ad alto rischio e con elevata fragilità. La sua finalità è quella di controllare la diffusione dell'influenza, alleviare la pressione sul Servizio Sanitario, compreso i ricoveri ospedalieri, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, agevolare la diagnosi differenziale e, di conseguenza, permettere un isolamento più tempestivo dei casi potenziali di COVID-19.

Inoltre, è importante notare che è possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati anti-SARS-CoV-2 con altri vaccini, in particolare il vaccino antinfluenzale, a condizione che siano rispettate le indicazioni specifiche d'uso e le valutazioni cliniche appropriate.

Vaccinazione antinfluenzale

Secondo il Piano Vaccinale Antinfluenzale, i principali scopi della vaccinazione contro l'influenza comprendono:

- a) *riduzione del rischio individuale di malattia;*
- b) *riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione;*
- c) *riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.*

La popolazione target a cui è destinata l'offerta gratuita di vaccinazione antinfluenzale comprende i seguenti gruppi:

- over 60 anni;
- persone a rischio per status o patologia secondo la tabella “Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità)” della Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023;
- bambini 6 mesi – 14 anni (coorti nati dal 2009 al 2023 – a partire dal compimento dei 6 mesi di vita)
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato);

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze, nonché la mortalità, è necessario raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età.

Gli obiettivi di copertura, per tutti i gruppi target, sono i seguenti:

- 75% come obiettivo minimo perseguibile;
- 95% come obiettivo ottimale.

Vaccinazione anti COVID-19

La campagna di vaccinazione autunnale-invernale anti COVID-19 al momento, si avvarrà delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty (Omicron XBB.1.5).

Una dose di richiamo del vaccino, con la descritta formulazione aggiornata, viene offerta attivamente alle categorie individuate nell'allegato 2 della circolare ministeriale del 27 settembre 2023. A richiesta e previa disponibilità di dosi, la vaccinazione può essere resa disponibile anche per coloro che non rientrano nelle categorie di cui al citato allegato.



La vaccinazione viene consigliata a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di utenti indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari.

Vaccini disponibili

Il Ministero della Salute raccomanda la conduzione combinata delle campagne vaccinali contro il Covid-19 e l'influenza, in quanto questo approccio si prevede possa essere più efficiente dal punto di vista della gestione delle somministrazioni, della logistica e dei costi. Si prevede che questa integrazione avvenga in concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, dando così inizio contemporaneamente alla campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19.

✓ Vaccini antinfluenzali

Al fine di dare avvio agli ordinativi di fornitura, ponendo in essere in tempo utile ogni attività preparatoria della campagna vaccinale 2023/2024, la Stazione Unica Appaltante regionale con nota prot. n. 351648 del 02.08.2023 ha dato indicazioni, alle Direzioni Generali delle AA.SS.PP., in merito all'aggiudicazione della procedura di gara dei vaccini antinfluenzali, autorizzando le stesse, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della stipula dei rispettivi contratti e per quanto necessario, all'emissione degli ordinativi di fornitura nel rispetto dei fabbisogni previsti e comunicati in fase di approvazione di gara.

Di seguito, si riportano i lotti aggiudicati con DDG n. 9608 del 06.07.2023, destinati alle popolazioni target individuate dalle relative circolari ministeriali:

Lotto	Principio attivo
1	Vaccino quadrivalente (QIV) somministrabile dai sei mesi di età
2	Vaccino quadrivalente su colture cellulari (VIQCC)
3	Vaccino quadrivalente adiuvato con MF 59 (AQIV)
4	Vaccino quadrivalente ad alto dosaggio (QIVHD) descritto anche come vaccino antinfluenzale quadrivalente (virione split, inattivato), 60 microgrammi HA/ceppo
5	Vaccino quadrivalente spray nasale

✓ Vaccini COVID-19

Il Ministero della Salute ha trasmesso la pianificazione delle consegne dei vaccini COVID-19 Pfizer a partire dall'ultima settimana di settembre. La programmazione delle consegne, con cadenza settimanale, è stata già tempestivamente trasmessa alle UU.OO. Farmacie Ospedaliere così come individuate dall'inizio della campagna di vaccinazione Anti-Sars-CoV-2.

I vaccini sono aggiornati alla variante XBB.1.5, secondo la tabella allegata alla presente e nello specifico saranno consegnati i seguenti vaccini:

- Vaccino adulto: 12+ yrs RTU (tappo grigio - 2.880 dosi/box - 6 dosi per fiala - nessuna diluizione)
- Vaccino pediatrico: 5-11 yrs DTU (tappo arancione - 4.800 dosi/box - 10 dosi per fiala - da diluire)
- Vaccino pediatrico: 6mths-4yrs DTU (tappo marrone - 4.800 dosi/box - 10 dosi per fiala - da diluire)

Considerate le modalità di conservazione dei suddetti vaccini, rimangono confermati i siti di stoccaggio già precedentemente individuati.



Le prime dosi di vaccino, riguardanti nello specifico la formulazione adulto 12+ yrs RTU, sono state consegnate presso i tre Hub, A.O. “SS. Annunziata” di Cosenza, A.O.U. “R. Dulbecco” di Catanzaro (P.O. Mater Domini), G.O.M. “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, al fine di coprire le tre aree nord, centro e sud della regione. Le successive dosi, nella formulazione sia adulto che pediatrico, verranno consegnate anche alle Aziende Sanitarie Provinciali di Vibo Valentia e Crotone.

Le AA.SS.PP. dovranno chiedere l’approvvigionamento dei vaccini secondo le consuete modalità, ovvero tramite le rispettive UU.OO. Farmacia, di riferimento per la gestione della vaccinazione COVID-19, alle UU.OO. Farmacia Ospedaliera degli Hub di area:

- ASP di Cosenza: richiesta da trasmettere all’AO di Cosenza;
- ASP di Reggio Calabria: richiesta da trasmettere al GOM di Reggio Calabria;
- ASP di Crotone e di Vibo Valentia: richiesta da trasmettere all’AOU “R. Dulbecco” di Catanzaro, P.O. “Mater Domini” nelle more della fornitura delle successive dosi previste anche per le due ASP;
- ASP di Catanzaro: richiesta da trasmettere all’AOU “R. Dulbecco” di Catanzaro, P.O. “Pugliese-Ciaccio”

Vaccinazione antinfluenzale/anti-COVID-19 presso i Centri Vaccinali

I Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP assicurano la costante apertura dei propri centri e punti vaccinali, garantendo un ampio livello di comunicazione e diffusione delle informazioni alla cittadinanza.

Indicazioni finalizzate ad ampliare l’offerta vaccinale alle persone fragili, a rischio e agli operatori sanitari

Per come indicato dal PNPV 2023-2025, appare strategico favorire e promuovere le vaccinazioni raccomandate per le condizioni di rischio per patologia/stato immunitario. L’offerta vaccinale per queste persone deve considerare il percorso clinico assistenziale nelle diverse fasi di presa in carico del soggetto fragile (es. ricovero, visite ambulatoriali, assistenza domiciliare, assistenza presso le strutture sociosanitarie e socioassistenziali territoriali, etc.) da parte dei numerosi operatori sanitari coinvolti (MMG/PLS/Specialisti).

Considerando l’importanza di fornire un servizio equo e facilmente accessibile per l’intera popolazione, sarebbe altamente vantaggioso che la rete specialistica dedicata all’assistenza dei soggetti a rischio svolga un ruolo attivo nella promozione delle vaccinazioni, in modo simile a quanto è stato fatto per la vaccinazione anti Covid-19, sia a livello ospedaliero che territoriale.

In questo contesto, diventa essenziale che tutti gli specialisti, sia quelli operanti in ambito ospedaliero che territoriale, durante la gestione dei pazienti in fase di ricovero o nei follow-up ambulatoriali, si assicurino dell’avvenuta vaccinazione dei loro assistiti. È fondamentale che queste informazioni vengano documentate nei registri clinici dei pazienti, come ad esempio nelle lettere di dimissione o nei piani assistenziali/terapeutici individuali. È necessario indicare chiaramente la necessità di effettuare le vaccinazioni previste per le condizioni a rischio o di fragilità non ancora eseguite, specificando i tempi e le modalità di somministrazione.

Altresì, i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. regionali, a cui spetta la governance della prevenzione vaccinale, dovranno promuovere, d’intesa con le rispettive direzioni sanitarie, l’attivazione di punti vaccinali presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate.

Come indicato anche nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 (DCA n. 137/2021), è importante promuovere la condivisione di procedure, protocolli e PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) per agevolare la vaccinazione di operatori sanitari, pazienti in follow-up ambulatoriale per specifiche patologie



Nel contesto dei percorsi di vaccinazione ospedaliera, è fondamentale condurre attività di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento degli specialisti clinici. Questo contribuirà a valorizzare ulteriormente il loro ruolo essenziale nel fornire consulenza specifica in situazioni diagnostiche e terapeutiche complesse.

Le Direzioni Sanitarie delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e delle Case di Riposo avranno cura di garantire la vaccinazione dei propri pazienti, con il coinvolgimento dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti e dei Medici di Medicina Generale. Inoltre, le direzioni sanitarie delle RSA dovranno, d'intesa con i Dipartimenti di Prevenzione, garantire la somministrazione dei vaccini ai loro pazienti. Nell'ambito delle Case di Riposo, questa attività sarà coordinata dalle Direzioni e garantita dal coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.

Vaccinazione antinfluenzale/anti-COVID-19 presso i MMG/PLS

Per quanto riguarda la partecipazione alla campagna di vaccinazione, si fa riferimento ai documenti DCA 60/2023 e 56/2023 che hanno approvato i Protocolli di Intesa per consentire ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, di partecipare alle campagne vaccinali promosse dalla Regione Calabria.

Le vaccinazioni potranno essere eseguite presso gli ambulatori dei medici o nelle aree vaccinali delle AFT/UCCP o presso gli hub vaccinali aziendali. Nel caso delle AFT/UCCP a sede unica, tutti i pazienti seguiti dal team associativo dovranno essere vaccinati, indipendentemente dallo specifico medico a cui sono assegnati.

Le richieste di approvvigionamento dei vaccini dovranno essere effettuate in base all'organizzazione interna tramite i Dipartimenti di Prevenzione e le Farmacie Territoriali delle AA.SS.PP.. Per quanto riguarda le aree disagiate, la distribuzione dei vaccini sarà a carico delle AA.SS.PP. e, se necessario, saranno forniti dispositivi di protezione individuale (DPI) dalle stesse Aziende in caso di situazioni critiche

Vaccinazione antinfluenzale/anti-COVID-19 presso le Farmacie private convenzionate

Per la vaccinazione antinfluenzale e per la vaccinazione anti-Covid-19 restano confermate le indicazioni presenti nell'Accordo sottoscritto tra Regione Calabria e Federfarma Calabria, approvato con DCA n. 62 del 20 aprile 2021, successivamente integrato con DCA n. 180 del 06 dicembre 2022 alla luce del recepimento del Protocollo d'intesa nazionale del 28 luglio 2022 di cui al D.Lgs. 153/2009, con validità fino al 31 dicembre 2023 salvo diverse modifiche/integrazioni. Per la vaccinazione antinfluenzale, da effettuare nelle Farmacie aderenti al Protocollo, la popolazione target individuata è rappresentata dai soggetti di età pari o superiore a 60 anni.

Per le richieste di approvvigionamento di vaccini da parte delle farmacie private convenzionate, distribuite per il tramite del distributore intermedio, sarà compito di Federfarma Calabria trasmettere apposita richiesta al Settore Assistenza farmaceutica del Dipartimento Tutela della Salute sulla scorta delle richieste di vaccini antinfluenzali e vaccini anti-Covid-19 inviate dalle farmacie private convenzionate aderenti al Protocollo.

Sorveglianza dell'influenza

La sorveglianza dell'influenza in Italia avviene tramite un sistema di sorveglianza integrato coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) Influenza & RespiVirNet con il contributo del Ministero della Salute e con il supporto delle Regioni e si avvale di una rete di medici sentinella costituita da MMG e PLS. Il protocollo messo a punto dall'ISS prevede l'arruolamento di un numero di medici sentinella (MMG e PLS) tale per



Regione Calabria

Assessorato Regionale alla Sanità
Prot. N. 431215 del 03/10/2023
Fascia di età

Per la stagione 2023-2024 la Regione Calabria intende attivare la sorveglianza epidemiologica e virologica. Pertanto, si invitano sin d'ora le Direzioni Aziendali e gli Ordini a informare e sensibilizzare i professionisti MMG/PLS e specialisti ospedalieri, per la puntuale adesione a tali sorveglianze ed il raggiungimento del target minimo previsto.

Seguiranno indicazioni specifiche per la partecipazione della rete dei medici sentinella alla sorveglianza.

Rilevazione della copertura vaccinale

Fino ad oggi i dati delle dosi di vaccino antiinfluenzale somministrate alla popolazione target sono stati gestiti attraverso il sistema informatizzato di registrazione predisposto dall'ISS.

Per ottenere dati di copertura, per fascia di età, categoria target e tipo di vaccino somministrato, in maniera tempestiva si chiede il caricamento dei dati nel sistema informativo sanitario regionale (GIAVA) che permette la fruizione dello stesso Sistema (Intranet, internet/SPID2) a diverse tipologie di operatori (Centri Vaccinali, MMG, PLS, Farmacie ecc).

Si ribadisce l'importanza del caricamento dei dati sull'anagrafe vaccinale informatizzata (GIAVA), che sarà vincolata e propedeutica ai fini delle relative corrisposizioni remunerative per ogni somministrazione effettuata, rientrando tale attività in specifico adempimento LEA a cui la Regione deve attenersi.

In tal senso si richiama la nota regionale prot. 300348 del 01/07/2023.

La campagna antinfluenzale nella Regione Calabria sarà avviata dalle singole AA.SS.PP., secondo la propria organizzazione interna e in collaborazione con le AA.OO./MMG/PLS/Farmacie, a partire dal 5 ottobre 2023.

Si allegano:

- Circolare n. 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P
- Circolare n. 0025782-14/08/2023-DGPRES-DGPRES-P
- Circolare n. 003088-27/09/2023-DGPRES-DGPRES-P
- Nota regionale prot. 300348 del 01/07/2023
- Riassunto Caratteristiche del Prodotto vaccino adulto: 12+ yrs RTU
- Riassunto Caratteristiche del Prodotto vaccino pediatrico: 5-11 yrs DTU
- Riassunto Caratteristiche del Prodotto vaccino pediatrico: 6mths-4yrs DTU

Si chiede la massima diffusione della presente a tutti i soggetti coinvolti.

Cordiali saluti

Il Dirigente Settore n. 3
Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli

Il Dirigente Settore n. 4
Dott. Francesco Lucia

Il Dirigente Generale
Ing. Iole Fantozzi